

collection 2023/24
news

A.L.E.
IMPORT

A.L.E. Import nasce con l'intento di apportare emozioni attraverso le collezioni in un mercato già saturo di idee e prodotti.

Da oltre 20 anni si occupa di oggettistica e vasellame in vetro e ceramiche di alta qualità oltre che della produzione di candele, grazie ad un laborioso e dettagliato lavoro fatto con amore e passione.

Il catalogo aziendale, in continua evoluzione per rispondere alle nuove tendenze di mercato, alle esigenze stilistiche e di design, include migliaia di articoli, con ampia disponibilità in magazzino di varie tipologie di prodotti pronti per la spedizione in tutto il mondo.

Il punto di forza dell'azienda è la velocità nel processare gli ordini e nella relativa spedizione, per far sì che il cliente riceva gli articoli in tempi brevi. L'ufficio acquisti, in cui operano alcune figure specializzate, vanta contatti per acquistare e valutare le novità di produzione a livello mondiale, ciò permette di offrire alla clientela una gamma diversificata di articoli, basata sull'attenzione alla qualità e alla cura negli imballaggi.

In continua evoluzione e crescita, l'azienda dal 2021 si avvale della prestigiosa consulenza stilistica di VM design, l'influente ufficio creativo dei designer Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini che, in qualità di art director, apportano con eleganza e raffinatezza, qualità, innovazione, design e cultura alle collezioni.

A.L.E. Import was born with the intention of bringing emotions through the collections in a market already saturated with ideas and products. For over 20 years it has been dealing with objects and tableware in glass and high quality ceramics as well as the production of candles, and thanks to a laborious and detailed work done with love and passion.

The company catalog, constantly evolving to respond to new market trends, stylistic and design needs, includes thousands of items, with a wide availability in stock of various types of products ready for shipment all over the world. The strength of the company is the speed in processing orders and in the relative shipment, to ensure that the customer receives the items in a short time.

The purchasing department, in which some specialized figures operate, boasts contacts to purchase and evaluate new production products worldwide, this allows us to offer customers a diversified range of items, based on attention to quality and care in packaging. In continuous evolution and growth, the company since 2021 makes use of the prestigious stylistic consultancy of VM design, the influential creative office of the designers Vincenzo Antonuccio and Marilena Calbini who, as art director, bring with elegance and refinement, quality, innovation, design and culture to the collections.

indice

Vetro	4
Ceramica	26

V



MH9144S-AV conf. 1 pz
h mm. 590 - Ø 365



MH9144-AV conf. 1 pz
h mm. 760 - Ø 370



MH9144L-AV conf. 1 pz
h mm. 1200 - Ø 530

V



MH1320-AV conf. 2 pz master 6 pz
h mm. 475 - Ø 130



MH1321-AV conf. 2 pz master 6 pz
h mm. 600 - Ø 170



MH0788-AV conf. 6 pz master 48 pz
h mm. 40 - Ø 155



MH5630 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 250 - Ø 150



MH5631 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 280 - Ø 175



MH5800-AV conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 265 - Ø 105



MH5801-AV conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 370 - Ø 115



MH0789-AV conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 40 - Ø 185



MH5627 conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 300 - Ø 100



MH5628 conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 380 - Ø 100



MH5163-AV conf. 2 pz master 24 pz
h mm. 150 - Ø 100



MH5164-AV conf. 2 pz master 24 pz
h mm. 200 - Ø 100



MH5166-AV conf. 2 pz master 24 pz
h mm. 260 - Ø 100



MH3208-AV conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 135 - Ø 100



MH3211-AV conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 275 - Ø 125

V



MH9144S conf. 1 pz
h mm. 590 - Ø 365



MH9144 conf. 1 pz
h mm. 760 - Ø 370



MH9144L conf. 1 pz
h mm. 1200 - Ø 530



BHS035-1 conf. 1 pz
h mm. 220 - Ø 110



BHS035-2 conf. 1 pz
h mm. 270 - Ø 110



BHS035-3 conf. 1 pz
h mm. 320 - Ø 110



BHS822-1 conf. 1 pz
h mm. 460 - Ø 240



BHS822-2 conf. 1 pz
h mm. 570 - Ø 240



BHS822-3 conf. 1 pz
h mm. 660 - Ø 240



BHS150-1 conf. 1 pz
h mm. 220 - Ø 120



BHS150-2 conf. 1 pz
h mm. 300 - Ø 120



RS-20780S conf. 1 pz master 18 pz
h mm. 150 - Ø 140



RS-20780M conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 180 - Ø 140



RS-20780L conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 200 - Ø 150



BHS162-1 conf. 1 pz
h mm. 150 - Ø 130



BHS162-2 conf. 1 pz
h mm. 240 - Ø 130



BHS162-3 conf. 1 pz
h mm. 310 - Ø 130



RS-20206 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 130 - Ø 130



RS-20214 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 250 - Ø 250



RS-18656 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 130 - Ø 110



RS-18625 conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 280 - Ø 140



RS-20179 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 330 - Ø 150



RS-19513 conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 200 - Ø 120



RS-18988 conf. 1 pz master 2 pz
h mm. 300 - Ø 300



RS-18655 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 150 - Ø 130



RS-18622 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 330 - Ø 180



RS-18621 conf. 1 pz master 2 pz
h mm. 410 - Ø 200



BHS099-1 conf. 1 pz
h mm. 130 - Ø 320



BHS099-2 conf. 1 pz
h mm. 210 - Ø 370



RS-20255S conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 300 - Ø 120



RS-20255M conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 330 - Ø 120



RS-20255L conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 380 - Ø 120



C13112-3 conf. 6 pz master 72 pz
h mm. 90 - Ø 60



C13112-1 conf. 6 pz master 36 pz
h mm. 153 - Ø 64



C14737-3 conf. 6 pz master 36 pz
h mm. 167 - Ø 88



C14737-1 conf. 6 pz master 36 pz
h mm. 188 - Ø 88



C16608-3 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 180 - Ø 115



C16608-2 conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 235 - Ø 115



C16608-1 conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 290 - Ø 115



C1829-3 conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 250 - Ø 76



C1829-1 conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 300 - Ø 76



C1370-3 conf. 4 pz master 48 pz
h mm. 200 - Ø 70



C1370-1 conf. 1 pz master 36 pz
h mm. 260 - Ø 70



C15422-2 conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 210 - Ø 90



C15422-1 conf. 1 pz master 16 pz
h mm. 310 - Ø 90



35450 conf. 6 pz
h mm. 190 - Ø 140



AL-113-18 conf. 6 pz
h mm. 180 - Ø 190



EF-68 conf. 4 pz
h mm. 110 - Ø 200



EF-67 conf. 4 pz
h mm. 130 - Ø 240



EF-64 conf. 12 pz
h mm. 15 - Ø 160



EF-63 conf. 12 pz
h mm. 15 - Ø 210



EF-64A conf. 12 pz
h mm. 80 - Ø 160



EF-63A conf. 4 pz
h mm. 95 - Ø 210



EF-62 conf. 12 pz
h mm. 20 - Ø 280



EF-61 conf. 6 pz
h mm. 20 - Ø 320



EF-62A conf. 4 pz
h mm. 95 - Ø 280



EF-61A conf. 4 pz
h mm. 90 - Ø 320



23468 conf. 1 pz
pallet 104 pz
h mm. 300 - Ø 210

TS-23 conf. 1 pz
h mm. 15 - Ø 94
interno Ø 80



W-129A conf. 6 pz
h mm. 200 - Ø 160



TS-11E conf. 1 pz
h mm. 15 - Ø 95
interno Ø 89



W-129B conf. 4 pz
h mm. 250 - Ø 165



TS-22 conf. 1 pz
h mm. 25 - Ø 115
interno Ø 104



23489 conf. 1 pz
pallet 72 pz
h mm. 360 - Ø 260

TS-22 conf. 1 pz
h mm. 25 - Ø 115
interno Ø 104



W-129C conf. 4 pz
h mm. 300 - Ø 165



TS-22 conf. 1 pz
h mm. 25 - Ø 115
interno Ø 104



W-129D conf. 4 pz
h mm. 350 - Ø 180



TS-22 conf. 1 pz
h mm. 25 - Ø 115
interno Ø 104



HD12071S conf. 1 pz
h mm. 305 - Ø 255



HD12071M conf. 1 pz
h mm. 405 - Ø 230



HD12071L conf. 1 pz
h mm. 470 - Ø 280



HD11746S conf. 1 pz
h mm. 380 - Ø 150



HD12073S conf. 1 pz
h mm. 170 - Ø 235



HD12073L conf. 1 pz
h mm. 190 - Ø 265



HD11746M conf. 1 pz
h mm. 535 - Ø 200



HD11746L conf. 1 pz
h mm. 685 - Ø 255



HD12070S conf. 1 pz
h mm. 265 - Ø 255



HD12070L conf. 1 pz
h mm. 305 - Ø 280



35460 conf. 6 pz
h mm. 180 - Ø 140



CIL-H120-D120 conf. 6 pz pallet 810 pz
h mm. 120 - Ø 120



CIL-H120-D120 conf. 6 pz pallet 810 pz
h mm. 120 - Ø 120



CIL-H135-D135 conf. 6 pz pallet 468 pz
h mm. 135 - Ø 135



FJ01 conf. 1 pz
h mm. 160 - Ø 140



FJ02 conf. 1 pz
h mm. 160 - Ø 140



FJ04 conf. 1 pz
h mm. 180 - Ø 135



FJ03 conf. 1 pz
h mm. 110 - Ø 140



C



SA08 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 190 - Ø 145



SA09 conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 260 - Ø 145

C



SA04 conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 140 - Ø 105



SA03 conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 180 - Ø 135



SA07 conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 110 - Ø 150



SA02 conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 230 - Ø 170



SA01 conf. 1 pz master 4 pz
h mm. 290 - Ø 220



SA06 conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 155 - Ø 230



SA05 conf. 1 pz master 2 pz
h mm. 205 - Ø 310

C



CST92-BI conf. 4 pz pallet 744 pz
h mm. 65 - Ø 200



CST91-BI conf. 2 pz pallet 336 pz
h mm. 75 - Ø 250



CST90-BI conf. 2 pz pallet 240 pz
h mm. 80 - Ø 270



CS522-BI conf. 6 pz pallet 540 pz
h mm. 130 - Ø 135



CST63-BI conf. 5 pz pallet 810 pz
h mm. 75 - Ø 165



CST62-BI conf. 4 pz pallet 528 pz
h mm. 90 - Ø 205



CST61-BI conf. 2 pz pallet 240 pz
h mm. 100 - Ø 230



CS521-BI conf. 4 pz pallet 312 pz
h mm. 155 - Ø 165



CS520-BI conf. 4 pz pallet 264 pz
h mm. 170 - Ø 190



CST60-BI conf. 2 pz pallet 216 pz
h mm. 110 - Ø 275



CST59-BI conf. 2 pz pallet 120 pz
h mm. 130 - Ø 305



VS09-SET conf. 1 set da 6 pz pallet 102 set
h mm. 130 - Ø 135
interno h mm. 115 - Ø 125



VS08-SET conf. 1 set da 6 pz pallet 102 set
h mm. 130 - Ø 135
interno h mm. 115 - Ø 125

C



CS475-BI conf. 9 pz pallet 1026 pz
h mm. 115 - Ø 110



CS474-BI conf. 6 pz pallet 540 pz
h mm. 130 - Ø 130



CS472-BI conf. 4 pz pallet 288 pz
h mm. 170 - Ø 165



VS10-BI conf. 6 pz pallet 720
h mm. 138 - Ø 125



VS10-AV conf. 6 pz pallet 720
h mm. 138 - Ø 125



CS475-CH conf. 9 pz pallet 1026 pz
h mm. 115 - Ø 110



CS474-CH conf. 6 pz pallet 540 pz
h mm. 130 - Ø 130



CS472-CH conf. 4 pz pallet 288 pz
h mm. 170 - Ø 165



CS475-RO conf. 9 pz pallet 1026 pz
h mm. 115 - Ø 110



CS474-RO conf. 6 pz pallet 540 pz
h mm. 130 - Ø 130



CS472-RO conf. 4 pz pallet 288 pz
h mm. 170 - Ø 165



VS10-RO conf. 6 pz pallet 720
h mm. 138 - Ø 125



VS10-VE conf. 6 pz pallet 720
h mm. 138 - Ø 125

C



RC-11-BI conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-11-AV conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-13-BI conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 160
interno Ø 120



RC-11-TO conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-11-RS conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-13-AV conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 160
interno Ø 120



RC-13-TO conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 160
interno Ø 120



RC-11-RO conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-11-VM conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 165
interno Ø 120



RC-13-RS conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 160
interno Ø 120



RC-13-RO conf. 6 pz pallet 714 pz
h mm. 135 - Ø 160
interno Ø 120

C



TNG-516A-BI conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 175 - Ø 100



TNG-516A-RS conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 175 - Ø 100



TNG-516A-CP conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 175 - Ø 100



TNG-516A-GI conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 175 - Ø 100



TNG-516A-RO conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 175 - Ø 100



TNG-516B-BI conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 205 - Ø 130



TNG-516B-RS conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 205 - Ø 130



TNG-516B-CP conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 205 - Ø 130



TNG-516B-GI conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 205 - Ø 130



TNG-516B-RO conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 205 - Ø 130

C



TNG-515A-BI conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 130 - Ø 135



TNG-515A-RS conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 130 - Ø 135



TNG-515A-CP conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 130 - Ø 135



TNG-515A-GI conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 130 - Ø 135



TNG-515A-RO conf. 6 pz master 18 pz
h mm. 130 - Ø 135



TNG-515B-BI conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 155 - Ø 155



TNG-515B-RS conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 155 - Ø 155



TNG-515B-CP conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 155 - Ø 155



TNG-515B-GI conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 155 - Ø 155



TNG-515B-RO conf. 6 pz master 12 pz
h mm. 155 - Ø 155

C



VDE-95A-ARG conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



VDE-95A-ORO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



VDE-95A-RO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



VDE-95B-ARG conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130



VDE-95B-ORO conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130



VDE-95B-RO conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130

C



TNG-517A-RS conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



TNG-517A-CP conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



TNG-517A-GI conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



TNG-517A-RO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 195 - Ø 105



TNG-517B-RS conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130



TNG-517B-CP conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130



TNG-517B-GI conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130



TNG-517B-RO conf. 1 pz master 9 pz
h mm. 240 - Ø 130

C



TNG-513 conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 200 x 145 x 165



TNG-514 conf. 1 pz master 6 pz
h mm. 258 x 154 x 205

C



TNG-512 conf. 1 set da 3 pz master 24 pz
h mm. 103 x 115 x 132



TNG-507 conf. 1 set da 3 pz master 24 pz
h mm. 73 x 95 x 97



TNG-501 conf. 1 set da 4 pz master 24 pz
h mm. 122 x 100 x 108



TNG-506 conf. 1 set da 4 pz master 36 pz
h mm. 93 x 102 x 108

C



TNG-502A conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 155 x 104 x 163



TNG-502B conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 197 x 130 x 200



TNG-505A conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 162 x 106 x 124



TNG-505B conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 212 x 134 x 168



TNG-504A conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 150x102x120



TNG-504B conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 205 x 130 x 155



TNG-503A conf. 1 pz master 24 pz
h mm. 163 x 108 x 108



TNG-503B conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 220 x 147 x 147

C



TNG-508 conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 125 x 75 x 85



TNG-509 conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 125 x 78 x 78



TNG-510 conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 117 x 70 x 100



TNG-511 conf. 6 pz master 24 pz
h mm. 125 x 80 x 120

C



VDE-73-ORO conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 108 x 148 x 144



VDE-72-ORO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 214 x 125 x 120



VDE-73-RO conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 108 x 148 x 144



VDE-72-RO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 214 x 125 x 120



VDE-73-PR conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 108 x 148 x 144



VDE-72-PR conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 214 x 125 x 120



VDE-77A-RO conf. 2 pz master 16 pz
h mm. 135 - Ø 125



VDE-77B-RO conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 165 - Ø 150



VDE-64A-ORO conf. 2 pz master 12 pz
h mm. 175 x 130 x 100



VDE-66-ORO conf. 2 pz master 12 pz
h mm. 217 x 160 x 123

C



VDE-91-BI conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-91-RO conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-90A-ORO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 160 - Ø 140



VDE-90B-ORO conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 200 - Ø 145



VDE-91-NE conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-88 conf. 2 pz master 12 pz
h mm. 175 - Ø 140



VDE-90A-RO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 160 - Ø 140



VDE-90B-RO conf. 1 pz master 8 pz
h mm. 200 - Ø 145

C



VDE-83A conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 150 x 140 x 140



VDE-47A conf. 1 pz master 12 pz pallet 360 pz
h mm. 160 - Ø 140



VDE-93-BI conf. 9 pz master 54 pz
h mm. 115 - Ø 82



VDE-93-RO conf. 9 pz master 54 pz
h mm. 115 - Ø 82



VDE-93-NE conf. 9 pz master 54 pz
h mm. 115 - Ø 82



VDE-91A-BI conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-91A-RO conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-91A-NE conf. 12 pz master 72 pz
h mm. 100 - Ø 75



VDE-94-BI conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 160 - Ø 140



VDE-94-RO conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 160 - Ø 140



VDE-94-NE conf. 1 pz master 12 pz
h mm. 160 - Ø 140

C



VDE-92A conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 100 x 138 x 100



VDE-92B conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 100 x 138 x 100



VDE-92C conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 100 x 138 x 100



VDE-92D conf. 4 pz master 16 pz
h mm. 100 x 138 x 100

A.L.E.
IMPORT

ART Direction

VM Design:
Vincenzo Antonuccio
Marilena Calbini

Progetto grafico
Fotografia
Fotolito

MIC Studio

Tutte le immagini di questo catalogo
sono di proprietà della A.L.E. Import srl.
Tutti i diritti sono riservati.

A.L.E. IMPORT

A.L.E. IMPORT S.R.L. UNIPERSONALE

Via del Progresso, 10
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel./Fax: 0541 478835
Mob. +39 370 300 9498

SHOW-ROOM RIMINI

Via del Progresso, 10
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

SHOW-ROOM MILANO

Via Bruno Buozzi
(ang. str. prov. Rivoltana) Centro Dieci Vettrine
20060 Liscate (MI)

info@aleimport.it
www.aleimport.it